

## SENSOR DE HUMEDAD 470-12 SONDA 470-PB



El Sensor de Humedad 470-12 es un dispositivo electrónico, de bajo voltaje y bajo consumo, que detecta el crecimiento en el nivel de agua, o de cualquier otro liquido conductivo no-inflamable. El relé se activa cuando ambas clavijas de la sonda entran en

contacto con el agua. Si el nivel del agua vuelve a descender por debajo de la sonda, el sensor de humedad se restablece automáticamente. El Sensor 470 tiene dos niveles de sensibilidad seleccionables para mayor flexibilidad.

## Caracteristicas:

- Capaz de detectar agua o cualquier líquido conductivo, no-inflamable.
- Ideal para instalar en sumideros, desagües, cuartos de lavadoras, cocinas, etc., o en cualquier lugar donde exista riesgo de inundación.
- Alimentación 12 VCC, bajo consumo.
- Contacto Forma C (SPD)

## **Orden De Pedido:**

470-12: Sensor de Humedad 470-PB: Sonda

## **Honeywell Security & Custom Electronics**

C/ Mijancas nº1, 3ª planta Poligono Industrial Las Mercedes 28022 Madrid España

Tel: +34 902 667 800 Fax: +34 902 932 503

Email: seguridad@honeywell.com www.honeywell.com/security/es

HSCE-470-02-ES(02/06)DS-C

Febrero 2006

© 2006 Honeywell International Inc.