



ASI1201E-D

Lector Autónomo Tarjeta EM IP66



Características

- Sistema autónomo resistente al agua, para uso exterior.
- Soporta 30.000 tarjetas y 150.000 registros.
- Soporta tarjeta.
- Conexión a PC mediante TCP/IP o RS-485.
- Conexión a lector mediante Wiegand o RS-485.
- Alarmas por apertura de puerta, intrusión, encierro o por manipulación.
- Anti-passback, apertura multi-card.
- Asistencia por software.
- Soporta 128 horarios diferentes y periodos de vacaciones.
- Instalación en superficie.
- Uso interior y exterior IP66 (se necesita un sellador de silicona, véase el manual).
- Dimensiones y peso: 62x23x142mm / 0.50Kg.

* No compatible con versión DSS 8.3 (PRO y Express) y posterior.

Accesorios

[CP](#)



ASI1201E-D

Lector Autónomo Tarjeta EM IP66

Especificaciones de Producto

| | |
|------------------------------|---|
| PROCESADOR PRINCIPAL | 32 bits |
| MEMORIA | 16M |
| ENTRADAS | 1 sensor puerta, 1 botón salida, 1 entrada alarma |
| SALIDAS | 3 (cerradura puerta, timbre y alarma) |
| LECTORES | 1 lector |
| FORMATO LECTURA TARGETA | 125KHz(ID EM Card) |
| DISTANCIA LECTURA TARJETA | De 3 a 6 cm |
| TIEMPO RESPUESTA TARJETA | <0.1s |
| TIEMPO RESPUESTA HUELLA | - |
| TIEMPO RECONOCIMIENTO HUELLA | - |
| TASA DE FALSO POSITIVO (FAR) | - |
| TASA DE FALSO NEGATIVO (FRR) | - |
| Capacidad tarjetas / Eventos | 30.000 / 150.000 |
| CAPACIDAD HUELLAS | - |
| CONFIGURACIÓN | Mediante CMS o teclado integrado |
| GESTIÓN USUARIOS | General, VIP, invitado, patrulla, lista negra, fuerza |
| FUNCIONES DE ALARMA | Puerta abierta, intrusión, encierro, sabotaje |
| AJUSTES POR CALENDARIO | 128 grupos de calendarios, 128 grupos de períodos, 128 grupos de vacaciones |
| CONEXIÓN A PC | RJ45(10/100M) / RS-485 |
| CONEXIÓN A LECTOR | Wiegand / RS-485 |
| RELOJ INTERNO | Sí |
| AVISO VOZ | No |
| TONO | Zumbador |
| TECLADO Y PANTALLA | Teclado táctil sensible con retroiluminación azul |
| PROTECCIÓN | IP66 |
| ALIMENTACIÓN | DC9-15 / 200mA |
| TEMPERATURA | -30°C a +60°C |
| HUMEDAD | ≤95% |

<https://www.ibdglobal.com/shop/product/asi1201e-d-lector-autonomo-tarjeta-em-ip66-7506>