

PID:
12100050

CID:
CN.T0005G

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd.
No.1399,Binxing Road,Binjiang District
Hangzhou
CN - China

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

Apparecchiature di espansione
ingressi/uscite
(Mod. DHI-ARM320-W2(868))

I/O Expanders
(Model DHI-ARM320-W2(868))

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on **2024-09-18**
Aggiornato il | Updated on **---**
Sostituisce | Replaces **---**
Scade il | Expires on **2027-09-17**

IMQ S.p.A.



Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2024-09-18
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---
Scade il | Expires on 2027-09-17

Prodotto | Product

Apparecchiature di espansione ingressi/uscite I/O Expanders

Concessionario | Licence Holder

Zhejiang Dahua Vision Technology Co., Ltd.
No.1399,Binxing Road,Binjiang District
Hangzhou
CN - China

Marchio | Mark



IMQ-SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

PL.U00010 C06423667

Hangzhou

China

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50131-3:2009
EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020
EN 50131-6:2017 + A1:2021
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 50130-5:2011

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50131-3:2009
EN 50131-1:2006 + A1:2009 + A2:2017 + A3:2020
EN 50131-6:2017 + A1:2021
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 50130-5:2011

Rapporti | Test Reports

SS24-0098977-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale alimentazione | Rated supply voltage **3 V**
Numero ingressi | Inputs **1**
Tipo di interconnessione | Interconnection type **Via Radio / Wireless**
Grado di sicurezza | Security grade **2**
Classe ambientale | Environmental class **II**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.Y004SU

Marca | Trade mark **DAHUA TECHNOLOGY**

Modello | Model **DHI-ARM320-W2(868)**

Altre caratteristiche | Further characteristics **Vedere Ulteriori Informazioni / See Additional Information**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Espansione I/O Via Radio mod. DHI-ARM320-W2(868) (Pcb n. 86_142, 80236471) con batterie al Litio WUHAN FANSO TECHNOLOGY mod. CR123A rated 3 x 3 V 1500mAh da montare all'interno di un involucro protetto contro apertura e rimozione.

L'espansione I/O è da utilizzare con le centrali di allarme marca DAHUA TECHNOLOGY e modelli DHI-ARC3000H FW2 (868), DHI-ARC3000H-GW2 (868), DHI-ARC3000H-W2 (868), DHI-ARC3800H-FW2 (868), DHI-ARC3800H-W2 (868).



Wireless Input Expander type DHI-ARM320-W2(868) (Pcb n. 86_142, 80236471) Lithium battery WUHAN FANSO TECHNOLOGY type CR123A rated 3 x 3 V 1500 mAh to be mounted inside enclosure with tamper.

The EUT is used with control and indicating equipment trademark DAHUA TECHNOLOGY type DHI-ARC3000H-FW2 (868), DHI-ARC3000H-GW2(868) and DHI-ARC3000H-W2(868), DHI-ARC3800H-FW2(868) and DHI-ARC3800H-W2(868).

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.Y000IY	EMY.121000.DA2N	Importo modelli IMQ - centrali - 1210 - Centrali ed apparati ausiliari IMQ models - control panel - 1210 - Central processing units and auxiliary apparatus	1
-----------	-----------------	--	---