



CWSO-RR-S1

Sirena con base estándar de color rojo EN54/3



Características

- Dispositivo de aviso acústico para alarma de incendio.
- Adecuado tanto para montaje en pared como en techo.
- Dispone de 32 tonos de alarma seleccionables incluyendo uno de campana con sincronización automática.
- Incluye base estándar.
- Este dispositivo no es adecuado para exteriores o ambientes húmedos. Para conseguir estanqueidad deben utilizarse las bases opcionales y accesorios CWR, PS189, PS188.
- Tensión de funcionamiento: 9 ... 29 Vdc.
- Consumo de corriente @ 12 V dc aprox. 14.9 mA (@ Tono DIN).
- Consumo de corriente @ 24 V dc aprox. 33.4 mA (@ Tono DIN).
- Potencia acústica @ 24 V dc 107 dB(A) (@ Tono DIN).
- Terminal de conexión 0.5 ... 2.5 mm2.
- Clasificación IP21C; IP65 con CWR y accesorios.
- Material: PC/ABS, UL94-V0.
- Color Rojo.
- Dimensiones (Ø x An): 100 x 77 mm; 100 x 102 mm (incluida base alta).
- Peso aprox.: 0,190 Kg.

https://www.ibdglobal.com/shop/product/cwso-rr-s1-sirena-con-base-estandar-de-color-rojo-en54-3-11543

Accesorios

CWR