



ASR1102A

Lector Proximidad Mifare + Huella RS485











Características

- Protocolo RS-485.
- Soporta lectura tarjeta y huella dactilar.
- Hasta 4500 huellas.
- Montaje en superficie.
- Alarma anti sabotaje.
- Dimensiones y peso: 56x47x125mm / 0.25Kg.

Especificaciones de Producto

PROCESADOR PRINCIPAL 8 bits

FORMATO LECTURA TARJETA 13.56MHz(Mifare)

DISTANCIA LECTURA TARJETA De 6 a 8 cm
TIEMPO RESPUESTA TARJETA <0.1s
TIEMPO RESPUESTA HUELLA ≤0.5s

TIEMPO RECONOCIMIENTO HUELLA≤1.5s

TASA DE FALSO POSITIVO (FAR) ≤0.00004%

TASA DE FALSO NEGATIVO (FRR) ≤0.15%

CONEXIÓN A LECTOR RS-485
TONO Zumbador

TECLADO Y PANTALLA No Disponible / No Disponible

PROTECCIÓN IP55

ALIMENTACIÓN 9-15Vdc@100mA TEMPERATURA -5°C a +55°C HUMEDAD 5 a 95%

https://www.ibdglobal.com/shop/product/asr1102a-lector-proximidad-mifare-huella-rs485-3447

Accesorios

BV

^{*}Requiere controladora Dahua.